

TANITA

Instruction Manual

取扱説明書

保証書付

Dual Frequency Body Composition Monitor

innerScan
DUAL

RD-914L

RD-915L

RD-916L

RD-917L

お願い

誤った使いかたをしますと、重大な事故につながるおそれがあります。この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、必要な時にはすぐに取り出せるよう、身近に大切に保管してください。

このたびは、「体組成計 インナーキャンデュアル RD-914L、RD-915L、RD-916L、RD-917L」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


もくじ

| | |
|-----------|---|
| ご使用の流れ | 3 |
| 安全上のご注意 | 4 |
| 正しいはかりかた | 6 |
| 各部の名称／付属品 | 9 |

| | |
|--------------|----|
| 電池を入れる | 10 |
| スマートフォンと接続する | 11 |
| 地域と日時を設定する | 13 |
| 個人データを登録する | 14 |

| | |
|------------------|----|
| スマートフォンから測定する | 16 |
| 乗るピタで測定する | 17 |
| 測定結果を見る | 18 |
| 個人番号を指定して測定する | 20 |
| 登録せずに測定する | |
| ゲスト測定 | 21 |
| 体重だけをはかる | 21 |
| 脈拍だけをはかる | 22 |
| 個人データを変更する | 23 |
| 個人データを消去する | 24 |
| ブザー音のON/OFFを設定する | 25 |

| | |
|---------|----|
| からだの豆知識 | 26 |
| 故障かな？ | 35 |
| 仕様 | 37 |



本書に記載されているイラストはイメージ図です。

特長


- 1 TANITA 4C Technology**
 先端の医学的分析手法である「4C法」を基準とし、体脂肪率や筋肉量などの体組成を高い精度で導き出す「TANITA 4C Technology」。体格や体形等による誤差を解消し、さらなる高精度分析を実現しました。
- 2 「筋質点数」がわかる**
 デュアル周波数で細胞レベルでの変化や個人差を反映して分析することにより、筋肉の質が推定可能になりました。これから筋肉は、「量」と「質」の両面で管理しましょう。
- 3 「脈拍数」がわかる**
 乗るだけで脈拍測定ができます。アプリを使えば、測定した平常時の脈拍数から自動的に「運動時目標脈拍数」を算出・表示します。
- 4 体組成が手元で確認できる通信機能付き Bluetooth® Low Energy technology対応。**
 スマートフォンで測定結果を管理できます。
- 5 日本品質**
 秋田県にある国内自社工場で生産しており、高い品質基準と安全基準をクリアしています。その品質は、家庭用はかりとしてはタニタが初めて取得したJISマークにも証明されており、安心してお使いいただけます。

ご使用の流れ

本機はスマートフォンのアプリと接続することで、設定から結果の確認まで簡単便利にご使用いただけます。

STEP
1


はかる前の準備 スマートフォンと接続する



- 電池を入れる (☞ P.10)
- スマートフォンと接続する (☞ P.11)

STEP
2

測定する



- スマートフォンから測定する (☞ P.16)
- ※測定時にスマートフォンがない場合
 - 乗るピタで測定する (☞ P.17)
 - 個人番号を指定して測定する (☞ P.20)

STEP
3

測定データを見る



- アプリから体組成のデータを確認する
アプリから体組成のデータをご確認ください。
いつでもどこでも手軽にデータ管理ができます。

※対応可能アプリは変更、追加の可能性があります。
それに伴い、表示画面、操作方法は異なる場合があります。
ご不明な点は、アプリメーカーにお問い合わせください。

お手元にスマートフォンがない場合/スマートフォンと連携して使用しない場合

はかる前の準備

- 電池を入れる (☞ P.10)
- 地域と日時を設定する (☞ P.13)
- 個人データを登録する (☞ P.14)

はかる

- 乗るピタで測定する (☞ P.17)
- 個人番号を指定して測定する (☞ P.20)
- ゲスト測定 (☞ P.21)
- 体重だけをはかる (☞ P.21)
- 脈拍だけをはかる (☞ P.22)

※「乗るピタ」は、株式会社タニタの日本国での登録商標です。

安全上のご注意

本書では、ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただきたいことを次のように説明しています。本文をよくお読みいただき、本機を正しくご使用ください。

 **警告** この表示の欄は「死亡または重傷を負うおそれのある」内容を示しています。

 **注意** この表示の欄は「傷害を負うおそれまたは物的損害が発生するおそれのある」内容を示しています。



してはいけない「禁止」内容を示しています。



「必ず守っていただく」内容を示しています。

警告

ペースメーカーなど医用電気機器を装着されている方は絶対に使用しない
本機は、微弱な電流を体内に流しますので、医用電気機器が誤動作し、重大な事故が発生するおそれがあります。

**測定結果は、決して自己判断しない
(測定値の評価、それに基づく運動メニューなど)**

自己判断による減量や運動療法は健康を害するおそれがあります。
必ず資格を持った専門家の指示に従ってください。



本機の端に乗ったり、飛び乗ったり、跳びはねたりしない
転倒したり、すべて大けがをするおそれがあります。

タイル面やぬれた床など、すべりやすい所では使用しない
転倒したり、すべて大けがをするおそれがあります。
また、本機内部に水が浸入し故障するおそれがあります。

物を落としたり、飛び乗ったり、強い衝撃を与えない
ガラスが破損し、けがをするおそれがあります。

本機や電池を加熱しない
本機の変形や電池の発火により、けがや火災のおそれがあります。

⚠ 注意

| | |
|--|--|
|  禁止 | <p>表示部や操作部の上に乗らない 正しく測定できません。</p> |
| | <p>隙間や穴に指を入れない けがをするおそれがあります。</p> |
| | <p>充電式の電池を使用しない 公称電圧が1.2V以下の充電式電池は、本機の動作に必要な電圧が得られないため、誤動作や故障するおそれがあります。必ず指定の電池を使用してください。</p> |
| | <p>新しい電池と使用済み電池、種類の違う電池を同時に使用しない 液漏れや発熱、破裂により、本機の故障、けがなどのおそれがあります。</p> |
| | <p>乳幼児には、絶対に持ち運びさせない 落として、けがをするおそれがあります。</p> |
| | <p>業務用(病院などでの測定)には、絶対に使用しない 業務用として病院などで使用するための機能を備えておりませんので、病院などでは絶対に使用しないでください。</p> |

| | |
|--|---|
|  必ず守る | <p>アルコールや熱湯、ベンジン、シンナーなどは、使用しない 汚れたときは、水または家庭用中性洗剤を柔らかい布に浸し、固く絞って拭き、その後乾いた布で拭き取ってください。</p> |
| | <p>分解や水洗いは絶対にしない 本機の損傷や故障のおそれがあります。</p> |
| | <p>過度の衝撃や振動を与えない 本機の損傷や故障のおそれがあります。</p> |
| | <p>以下の場所で本機を保管したり使用したりしない 本機の損傷や故障のおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none"> • 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる場所 • 温度変化の激しい場所、振動の激しい場所 • 湿気が多い場所や水気のある場所 </p> |
| | <p>からだの不自由な方がご使用になるときは、1人で測定しない 付き添いの方がサポートしてください。</p> |
| | <p>電池を入れるときは、極性(+、-)の方向を間違わない 液漏れなどで、床などを汚損するおそれがあります。 (長期間ご使用にならない場合は、電池を本機から取りはずしてください。)</p> |
| | <p>ぬれたからだで乗らない からだや足の水分をよく拭いてから測定してください。転倒してけがをするおそれがあります。また、正確な測定ができません。</p> |
| | <p>他の通信機能付きの機器、電子レンジやワイヤレス電話などの電波を発する家電製品を本機の近くで使用しない <ul style="list-style-type: none"> • 誤動作して正確に測定できないおそれがあります。また、本機が起動して不要な無線接続が発生し、電池寿命に影響を及ぼすおそれがあります。 • 電線、鉄道架線、発電所、ラジオ・テレビの電波塔などの外部の環境によっても干渉する場合があります。そのような環境においては可能な限り遠くに離れてご使用してください。 </p> |

正しいはかりかた

■測定場所

硬く平らで安定した床の上でご使用ください。

以下のような場所で使用しないでください。精度の保証ができません。

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる場所
- 温度変化の激しい場所
- 湿気の多い場所や水気のある場所
- 電子レンジなど電波を発生する家電製品に近い場所
- じゅうたんや、畳の上
- コルク床やクッションフロアなどの柔らかい床



■設置

日々の健康管理を持続させるために、本機を収納せず、いつでも測定できるように置いておくことをおすすめします。




乗るピタ機能では、電源を入れなくても乗るだけで測定ができます。そのため、本機は保管状態でも、何も測定していない時の重さを定期的に確認し準備しています。立てかけたり、上に物を置いた状態で保管した場合や、設置場所から移動させて測定する場合は、本機から個人番号を指定して測定する(☞P.20)か、スマートフォンから起動して測定(☞P.16)してください。

以下のような場所で保管しないでください。

- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近く、または空調機の風が直接当たる場所
- 湿気の多い場所や水気のある場所
- 振動の激しい場所
- 温度変化の激しい場所

■測定時間

生活パターンの違いにより、体重やからだの電気抵抗が変動するため、測定値には個人ごとに違った変動があります。さらに、測定値は体内水分の変化や体温に大きく影響されるので、できるだけ同じ時間帯、同じ状態で測定し、細かい変化にとらわれず、長期的な変化傾向を見ることをおすすめします。



過度の飲食、極度の脱水症状のときは、測定を避ける

測定値に誤差が生じるおそれがあります。精度を高めるには、起床直後を避け、食後2時間以上経過した同じ時間帯でご使用ください。

サウナや半身浴(長湯)、激しい運動をした後は、測定を避ける

測定値に誤差が生じるおそれがあります。十分に休んでから、測定してください。

体調の悪い場合(二日酔い、下痢、発熱などのとき)は、測定を避ける


測定値に誤差が生じるおそれがあります。体調が良くなってから、測定してください。

正しいはかりかた (つづき)

■測定姿勢

正確な測定のために、いつも正しい姿勢を心がけてください。

つちふまずが本機の中央にくるように、素足で乗ってください。



※足がはみ出る場合は床に足がつかないように乗ってください。

なるべくはだかに近い状態で測定する

着衣のまま測定すると、着衣の重さが含まれます。

スマートフォンのアプリをご使用の場合は、着衣やスマートフォンの重さを差し引いて測定できます(☞P.12、P.16)。

足の裏を、電極部に正しく合わせて、測定する

電極と足の裏の接触不良の場合、体脂肪率が低く表示されたり、Err(エラー)が表示される場合があります。

素足になり、足の裏の汚れを落としてから測定する

靴下などを履いていたたり、足の裏にほこりなどがついていると、正確に測定できません。

硬く平らな床の上に置いて測定する

じゅうたんや畳の上では正確に測定できません。

ヒザを曲げたり、座ったまま測定しない

正確に測定できません。

測定中は動かない

測定中に動くと、正確に測定できません。

足の内側(内もも)がつかないように測定する

内ももがついてしまう場合は、乾いたタオルなどをはきんで測定してください。

MEMO


測定結果について

以下に当てはまる方は、参考値として変化の推移をみられることをおすすめします。


- 体内に金属を装着されている方
- 体水分の変化を誘発する薬(例:利尿剤など)を服用されている方
- 妊娠中や、人工透析をされている方、またはむくみ症状の方
 - ※本機の体組成測定は、日本人の一般男女および、小学生以上の子供を対象にしています。上記のような方は、体脂肪率の信頼性が低下するおそれがあります。
- かかとの表面(角質層)が固い状態の方は、正常な測定ができません。足の裏を湿らせてから測定してください。

各部の名称／付属品

表面




裏面




付属品

- 取扱説明書(本書)
保証書付



- お試用電池
単3形アルカリ乾電池: 4本



※不足しているものがございましたら、弊社お客様サービス相談室までご連絡ください。(裏表紙参照)

操作部



アップボタン

- ・登録内容を選択するときに使用します。
- ・個人番号を呼び出すときや、ゲスト測定の際に使用します。
- ・プザーのON/OFF設定に使用します。



設定／通信ボタン

- ・設定を開始するときに使用します。
- ・登録内容を決定するときに使用します。
- ・スマートフォンと接続するときに使用します。



ダウンボタン


- ・登録内容を選択するときに使用します。
- ・測定結果を切り替えるときに使用します。
- ・脈拍のみをはかるときに使用します。



体重／OFFボタン

- ・体重のみをはかるときに使用します。
- ・電源を切るときに使用します。

電池を入れる



電池の⊕・⊖の向きをよく確認してから入れてください。
電池フタは本体からはずれますので、なくさないようにしてください。

- 電池が消耗してくるとL₀が点灯します。
速やかに新しい単3形アルカリ乾電池(4本すべて)と交換してください(精度の保証ができません)。
- 公称電圧が1.2V以下の充電式電池は誤動作や故障のおそれがあります。
指定の電池をご使用ください。
- 新しい電池と使用済み電池、種類の違う電池を同時に使用しないでください。
本機の故障、けがなどのおそれがあります。
- 使用済み電池はお住まいの市区町村の廃棄方法に従って処分してください。
- 電池を交換したあとに自動的に電源が入ることがあります。その場合は、本機を床の上に置き、を押してください。それでも電源が消えない場合は、電池をはずして表示を消してから、電池を入れ直してください。
- 付属の「お試し用電池」は工場出荷時に納められたものですので、寿命が短くなっている場合があります。
- 電池の寿命は約6カ月です(体組成測定を1日に4回行った場合)。
※ご使用条件により異なります。
- 電池をはずすと、日時がリセットされます。再度設定してください(☎ P.13)。
- 登録した個人データ(生年月日/性別/アスリート/身長/脈拍測定ON・OFF/体組成/スマートフォンで設定したニックネーム)、本機に保存された測定データ、地域設定、およびブザー設定は、電池をはずしても消えません。

スマートフォンと接続する



- 1.スマートフォンの設定よりBluetooth®をオンにします。
- 2.以下よりアプリ紹介ページにアクセスし、お好みのアプリをダウンロードします。

<https://www.tanita.co.jp/appli/communication/>



タニタヘルスプラネットと接続する場合



- 3.アプリを起動した後「無料会員登録」から会員登録をしてください。



- 4.登録完了後「TOPへ戻る」>「データを入力する」をタップします。



- 5.ログインします。

MEMO

スマートフォンの対応機種はウェブサイトでご確認ください。一部機種ではご使用いただけない場合がございます。

RD914L/915L/916L/917L
<https://www.tanita.co.jp/qr/077/>



MEMO

アプリをご利用にならない場合は、本機で設定を行い、ご使用ください(※P.13)。

MEMO

スマートフォンを買い替えた場合は、本機の登録をやり直してください。

MEMO

通信距離の目安
見通しのよい場所で5m

MEMO

からだカルテ会員の方はお使いのIDでログインしてください。

MEMO

・表示画面、操作方法はアプリによって異なります。
・同時に複数のアプリで管理することはできません。

スマートフォンと接続する (つづき)




6. 「データを入力」をタップし、体組成計が選択されている状態で「体組成計から入力する」をタップします。

次の画面で「Bluetooth Low Energy 対応体組成計」をタップします。




7. 「体組成計を登録する」をタップします。



8. アプリの指示に従って、本機を操作します。

本機の電源が入っていない状態で○(通信ボタン)を3秒以上長押し後、アプリの指示に従ってアプリに情報を入力します。

※通信環境によっては本機との接続に数秒かかる場合があります。



9. 本機が起動し、が表示されたら素足で正しく乗ります。
測定中は動かないようにしてください。
(正しいはかり方  P.6)

測定終了後、本機の登録が終了します。

MEMO

iPhoneの場合は、ご使用の体組成計を選択する画面は表示されず、手順7に進みます。

MEMO

通信中、表示画面にマークが点灯します。

MEMO

着衣のままやスマートフォンを手に持ったまま測定する場合は、あらかじめアプリの「着衣やスマホの重さ」に引きたい重さを入力し、測定してください。入力した重さを差し引いた体重を表示します。

「着衣やスマホの重さ」に0.20 kgと入力した場合、測定前は以下のように表示されます。

測定前の表示



RD-915L/917Lの場合

MEMO

RD-914L/916Lの場合は、と表示されます。

地域と日時を設定する スマートフォンとの接続を済ませている場合は不要です

●スマートフォンとの接続がお済みの場合、地域と日時の設定は完了していますのでこちらの操作は不要です。

高精度のはかりは、使用地域により重力の影響を受け、誤差を生じることがあります。ご使用になる地域を設定することにより、この誤差を解消することができます。

地域と日時を設定するときは、本機を硬く平らな安定した所に置いてください。初回の体重測定に誤差が生じる場合があります。

地域設定



1. 電源が入っていない状態で、○を押して設定を開始します。
2. ▲または▼で、以下の表からお住まいの地域を選択します。
3. ○で決定します。

RD-915L/917Lの場合

| | |
|--------|---|
| AREA 1 | 北海道 |
| AREA 2 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
| AREA 3 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
| AREA 4 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島 |
| AREA 5 | 沖縄 |

RD-914L/916Lの場合

| | |
|--------|----------|
| AREA 1 | 北海道 |
| AREA 2 | 本州、四国、九州 |
| AREA 3 | 沖縄 |

日時設定



1. ▲または▼で西暦を選択します。
2. ○で決定します。

⇒日時も同様に設定します。

設定した「地域」「年」「月日」「時刻」が表示され、自動で電源が切れます。

MEMO

初めて電源を入れたとき
▲を押しても地域設定画面が表示されません。

MEMO

地域を変更する場合
引越など使用地域が変わった場合は、電源が入っていない状態で▲を3秒以上長押しし、地域設定の手順2～3で地域を再設定します。

MEMO

中止する場合
中止したい時や電源を切りたい時は、▲を押します。中止した場合、地域・日時は保存されません。

MEMO

日時を変更する場合
電源が入っていない状態で▼を3秒以上長押しし、日時設定の手順1～2で日時を再設定します。

MEMO

電池を交換した場合
▲○のいずれかを押しても日時の設定画面が表示されません。

MEMO


オートパワーオフ
電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます(表示が消えます)。操作を中断したまま、約60秒経過した場合。

個人データを登録する スマートフォンとの接続を済ませている場合は不要です

測定には、あらかじめ個人データ(生年月日、性別、身長、脈拍測定ON・OFF、体重、体組成)を登録する必要があります。一度登録すると、次回からは乗るだけで測定者を認識します。乗るだけで測定できるので毎日の測定が手間になりません。

体組成の登録が必要になります。素足になってから操作を始めてください。本機は、硬く平らな床の上に置いてください。

個人番号の登録



1. 電源が入っていない状態で、○を押して登録を開始します。
2. ▲または▼で個人番号(1~4)を選択します。
3. ○で決定します。

MEMO

個人番号によってバックライトの色が変わります。

- 1: ブルー……………●
- 2: ピンク……………●
- 3: ホワイト……………○
- 4: スカイブルー……………●
- GUEST: パープル……………●

MEMO

登録内容を間違えた場合

▲を押して、一度電源を切ります。○を押して最初からやり直してください。

MEMO

中止する場合


中止したい時や電源を切りたい時は、▲を押します。

MEMO

生まれた年

設定できる西暦は1900年からです。


生年月日の登録



1. ▲または▼で生まれた年を選択します。
2. ○で決定します。



1. ▲または▼で生まれた月を選択します。
2. ○で決定します。



1. ▲または▼で生まれた日を選択します。
2. ○で決定します。

性別の登録



1. \wedge または \vee で性別 (男性 / 女性 / 男性アスリート / 女性アスリート) を選択します。
2. \circ で決定します。

表示の中央に年齢が表示されます。

身長登録



1. \wedge または \vee で身長を選択します。
2. \circ で決定します。


脈拍の測定



1. \vee または \wedge で ON (測定する) か OFF (測定しない) を選択します。
2. \circ で決定します。

表示は ON の場合です。

体組成の登録



- 表示後、素足で正しく乗ります。
- 測定中は動かないようにしてください。
(正しいはかり方 P.6)

表示は RD-915L/917L の場合です。

MEMO

アスリート

18才以上の方で、次の条件を満たしている場合は「アスリート」を選択してください。

- ・1週間に12時間以上のトレーニングを行っている方
- ・体育会やスポーツ事業団に所属し、競技会等を目指している方
- ・プロスポーツ選手
- ・ボディビルダーのように、筋肉量が多くなるようなトレーニングを行っている方

MEMO

RD-914L/916Lの場合は、 と表示されます。

登録した個人データ、測定結果が順に表示され、自動で電源が切れます。
アプリをご利用になるには、スマートフォンとの接続が必要です。
「スマートフォンと接続する」(P.11)より、本機の登録をしてください。

スマートフォンから測定する

タニタヘルスプラネットから測定する場合

スマートフォンから測定するには本機と個人データを登録してください(☞P.11)。



1.本機の電源が入っていないことを確認し、アプリから「データを入力」をタップします。

2.アプリの指示に従って測定します。
(正しいはかりかた☞P.6)

※通信環境によっては本機との接続に数秒かかる場合があります。

3.測定データが自動的にスマートフォンに送られます。

※本機に未送信データが保存されている場合、同時に送られます。

MEMO

着衣のままスマートフォンを手に持ったまま測定する場合は、あらかじめアプリの「着衣やスマホの重さ」に引きたい重さを入力し、測定してください。入力した重さを差し引いた体重を表示します。

「着衣やスマホの重さ」に0.20kgと入力した場合、測定前は以下のように表示されます。

測定前の表示



RD-915L/917Lの場合

MEMO

「着衣やスマホの重さ」は2.0kg/2.00kgまで入力できます。

MEMO

計量範囲(0~180kg)は入力した「着衣やスマホの重さ」を引いた分少なくなります。

MEMO


本機でも測定結果を見ることができます(☞P.18)。

MEMO

本機に保存される測定データは1つのID番号に対し、最大10件です。

11回以上測定すると、古いデータから消去されます。

測定時にスマートフォンがない場合



乗るだけで測定できます。
(乗るピタで測定する☞P.17)
測定データは10件まで本機に保存されます。

乗るピタで測定する

乗るピタ(自動認識)機能とは?

登録されている人の中から、測定している人を自動で認識し、結果を表示する機能です。ボタン操作をしなくても、乗るだけで測定できるのでとても簡単です。

ご注意

乗るピタ機能は、以下のとき自動で認識できないことがあります。

- ・体重、体型が近い人が測定したとき
- ・数日間測定せず体重の変動があったとき
- ・立てかけたり、持ち運んだり、本機の上に物を置いて保管した直後に測定したときこの状態が続く場合は、個人番号を指定してから測定してください(参照P.20)。



電源が入っていない状態で素足になり、本機に正しい姿勢で乗ります。

測定中は動かないようにしてください。
(正しいはかり方 参照P.6)



自動で電源が入り、体重を表示します。



↓
体組成を測定して登録内容と照合します。*



↓
脈拍測定をONにしている場合、続けて脈拍を測定します。脈拍測定中の画面が表示され、「ピッピッ」と鳴ったら本機から降りてください。



↓
認識された個人データが表示されます。ご自身の登録内容と合っているか確認してください。

↓
次のページへ

※自動認識の結果、複数の候補がある場合

GUESTが表示されますので、一旦降りてご自分の個人番号を で選択し、 を押します。脈拍測定がONの場合は、0000が点滅したら再度お乗りください。

MEMO

乗るピタで測定するには、個人データを登録してください(参照P.11、14)。登録しないと乗るピタでは測定できません。

MEMO

認識した個人番号によってバックライトの色が変わります。

- 1: ブルー……………
- 2: ピンク……………
- 3: ホワイト……………
- 4: スカイブルー……………
- GUEST: パープル……………

MEMO

スマートフォンと接続済みで、本機に測定データが保存されている場合は、個人データ表示画面に が点灯します。



6件以上のデータが保存されている場合は、個人データ表示点灯後、保存されているデータ数が表示されます。



MEMO

本機に保存される測定データは1つの個人番号に対し、最大10件です。


11回以上測定すると、古いデータから消去されます。

MEMO

アプリでニックネームを設定すると、個人データ表示時に、個人番号ではなく、ニックネームが表示されます。

測定結果を見る

個人データ表示後、測定結果を表示します。項目は自動で切り替わります。最後に体重表示に戻り、約40秒後に電源が切れます。測定結果表示中に✓を押すと、項目を切り替えることができます。



判定表 測定結果の判定は、バックライトの点滅の色で表します。

・18才～99才の方

| 判定色 | ● | ● | ● |
|-------------------------------|---------|------------|----------|
| BMI判定 (体重/BMI表示時に使用) | 普通体重 | 肥満(1度)・低体重 | 肥満(2度)以上 |
| 体脂肪率判定 | 一標準・+標準 | 軽肥満・やせ | 肥満 |
| 筋肉量判定 | 標準・多い | — | 少ない |
| 筋質判定 | 標準・高い | — | 低い |
| 推定骨量判定 | 標準・多い | やや少ない | 少ない |
| 内臓脂肪レベル判定 | 標準 | やや過剰 | 過剰 |
| 基礎代謝量判定 (基礎代謝量/体内年齢表示時に使用) | 標準・多い | — | 少ない |

・6才～17才の方

| 判定色 | ● | ● | ● |
|--------|-------------|-------|---|
| 体脂肪率判定 | 一標準・+標準・軽肥満 | 肥満・やせ | — |
| 筋肉量判定 | 標準・多い | 少ない | — |

MEMO

Err表示

体脂肪率の測定範囲を超えるとErr(エラー)が表示されます。

MEMO

17才以下の方

体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、推定骨量、脈拍数のみが表示されます。

5才以下の方

体重のみが表示されます。

MEMO

中止する場合

中止したい時や電源を切りたい時は、△を押します。

MEMO



スマートフォンと接続済みで、本機に測定データが保存されている場合は、測定結果表示画面に☎が点灯します。

MEMO

ご注意

・測定後、降りてから約3秒間は、本機を動かささないでください。
・操作する場合は、転倒防止のため必ず本機から降りてください。

MEMO

オートパワーオフ

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます(表示が消えます)。
・操作を中断したまま、約40秒経過した場合
・測定結果のスクロール表示後、約40秒経過した場合

測定結果を見る(平常でない場合)

正確測定アシスト機能(脈拍が速い時は参考値)



本機では脈拍測定をONにしている場合、体組成の後に脈拍を測定します。その際に運動や入浴の直後などで脈拍が速く、一般的な平常時の範囲をはずれている場合、測定結果の画面の中に♥マークを点滅してお知らせします。

より精度の高い体組成測定のためには、運動や入浴の直後を避け、平常な状態で測定することをおすすめします。(正しいはかりかた P.6)
6~17才の脈拍測定結果も参考値のため、♥マークを点滅表示してお知らせします。

運動時目標脈拍数について

本機で測定した安静時の脈拍数をもとに、タニタヘルスプラネット(P.11)では、運動時目標脈拍数を表示することができます。これは、カルボーン法※という計算式により算出されます。

ご自身の運動習慣を設定することにより、効率よく脂肪燃焼させる運動時目標脈拍数を知ることができます。

※カルボーン法とは、測定した脈拍数、設定した年齢や運動強度から目標脈拍数を算出する計算式です。

ご注意

・運動時目標脈拍数とは、日本体力医学会体力科学編集委員会監訳「運動処方」(ACSM米国スポーツ医学会)のデータに基づいた、体力レベルに合わせて設定できる運動時の指標です。この指標は統計上の平均的な結果から作成されているため、個人によっては当てはまらない場合もありますので、医師や専門家にご相談のうえご利用ください。

・本機の脈拍測定機能は医薬品医療機器等法に基づいておりません。医療機器ではありませんので、診断、治療を目的とした使用はご遠慮ください。

個人番号を指定して測定する (呼出測定)

乗るピタを使わずに、個人番号を指定してから測定できます。
誤認識が続く場合などにご使用ください。

個人番号を指定して測定する



表示はRD-915/917の場合です。

1. 電源が入っていない状態で、**△**を押して呼出測定を開始します。

2. **△**または**▽**で個人番号を選択します。

※アプリでニックネームを設定し、本機と連携した場合、個人番号ではなくニックネームが表示されます。

3. **○**で決定します。

4. **000**表示後、素足で正しく乗ります。

測定中は動かないようにしてください。

(正しいはかり方 P.6)

測定結果が順に表示され、自動で電源が切れます。

(測定結果を見る P.18)

MEMO



スマートフォンと接続済みで、本機に測定データが保存されている場合は、個人データ表示画面に が点灯します。



6件以上のデータが保存されている場合は、体組成測定後、保存されているデータ数が表示されます。



MEMO

RD-914L/916Lの場合は、**00**と表示されます。

MEMO

000、**00**が表示される前に本機に乗ると、[Err]または が表示されたり、測定途中で電源が切れたりします。

MEMO

本機に保存される測定データは1つの個人番号に対し、最大10件です。

11回以上測定すると、古いデータから消去されます (P.16)。

MEMO

オートパワーオフ

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます(表示が消えます)。

- ・操作を中断したまま、約60秒経過した場合
- ・測定中に本機から降りた場合
- ・測定結果が表示されたまま約40秒経過した場合

登録せずに測定する(ゲスト測定/体重だけをはかる)

ゲスト測定

個人データや測定結果を残さず、1回のみ測定する場合に便利です。



1. 電源が入っていない状態で、**▲**を押して「GUEST」を選択します。
2. **○**で決定します。
3. **▲**または**▼**で年齢を選択します。
4. **○**で決定します。
5. 性別(男性 / 女性 / 男性アスリート / 女性アスリート)・身長・脈拍測定(ON/OFF)も同様に設定します。
6. 登録内容の表示後、 を表示します。
7. 素足で正しく乗ります。
測定中は動かないようにしてください。
(正しいはかり方 P.6)

測定結果が順に表示され、自動で電源が切れます。
(測定結果を見る P.18)

体重だけをはかる



表示はRD-915L/917Lの場合です。

1. 電源が入っていない状態で、**▲**を押します。
2. 表示後、素足で正しく乗ります。
測定中は動かないようにしてください。
(正しいはかり方 P.6)
測定結果が表示され、自動で電源が切れます。

MEMO

年齢は、6～99才の範囲で設定できます。

MEMO

アスリート

18才以上の方で、次の条件を満たしている場合は「アスリート」を選択してください。

- ・1週間に12時間以上のトレーニングを行っている方
- ・体育会やスポーツ事業団に所属し、競技会等を目指している方
- ・プロスポーツ選手
- ・ボディビルダーのように、筋肉量が多くなるようなトレーニングを行っている方

MEMO

RD-914L/916Lの場合は、 と表示されます。

MEMO

RD-914L/916Lの場合は、 と表示されます。

MEMO

オートパワーオフ

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます(表示が消えます)。


- ・測定結果の表示後、約20秒経過した場合
- ・操作を中断したまま、約30秒経過した場合
- ・測定中に本機から降りた場合

登録せずに測定する (脈拍だけをはかる)

脈拍だけをはかる



- 1.電源が入っていない状態で、
▼を押します。



2. 0000表示後、素足で正しく乗ります
測定中は動かないようにしてください。
(正しいはかり方 P.6)



測定結果が表示され、自動で電源
が切れます。

お願い

正確な測定のために

- ・測定前に大きく深呼吸をして、リラックスした気持ちで測定してください。
- ・測定中からただが動くと、正確に測定できません。
- ・目の動きや深呼吸もからだの動きに影響しますので、測定終了のブザー音が鳴るまで前を見つめ、自然な呼吸で測定してください。

ご注意

以下に当てはまる方は正確に測定できない場合があります。

- ・体内に金属を装着されている方
- ・体水分の変化を誘発する薬(例:利尿剤など)を服用されている方
- ・妊娠中や人工透析をされている方、またはむくみ症状のある方
- ・かかとの表面(角質層)が固い状態、または乾燥状態の方
- ・そのほか、お客様の体質によっては測定できない場合があります。
- ・測定中、内部の処理により測定時間が長くなることがあります。

MEMO

オートパワーオフ

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます(表示が消えます)。

- ・測定結果の表示後、約20秒経過した場合
- ・操作を中断したまま、約30秒経過した場合
- ・測定中に本機から降りた場合

個人データを変更する

本機を硬く平らな安定した所に置いてください。体組成の登録に誤差が生じる場合があります。



1. 電源が入っていない状態で、○を押して個人データ変更を開始します。
2. ^または∨で変更する個人番号を選択します。
※アプリでニックネームを設定し、本機と連携した場合、個人番号ではなくニックネームが表示されます。
3. ○で決定します。

P.14の手順に従い、個人データを変更します。

生年月日／性別を変更した場合



NO CLEAR (ノー)が表示されます。

1. ^または∨で YES CLEAR (イエス)を選択します。
2. ○で決定します。
3. 000 kg表示後、素足で正しく乗ります。
測定中は動かないようにしてください。
(正しいはかり方 P.6)

変更した個人データ、測定結果が順に表示され、自動で電源が切れます。

スマートフォンと接続済みの個人データを YES CLEAR (イエス) で変更した場合、変更前の個人データと本機に保存された測定データは消去されます。

アプリをご利用になるには、スマートフォンとの接続が必要です。「スマートフォンと接続する」(P.11)より、本機の登録をしてください。

MEMO



スマートフォンと接続済みで、本機に測定データが保存されている場合は、個人データ表示画面に点灯します。



MEMO

NO CLEAR (ノー)を選択すると、データは上書きされません。

MEMO

RD-914L/916Lの場合は、000 kgと表示されます。

MEMO

中止する場合

中止したい時や電源を切りたい時は、△を押してください。中止した場合、個人データは変更されません。

MEMO

オートパワーオフ

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます(表示が消えます)。
・操作を中断したまま、約60秒経過した場合

個人データを消去する



1. 電源が入っていない状態で、○を押して個人データ消去を開始します。
2. ^または∨で消去する個人番号を選択します。
※アプリでニックネームを設定し、本機と連携した場合、個人番号ではなくニックネームが表示されます。
3. ○を3秒以上長押しし、決定します。



- no CLEAR (ノー)が表示されます。
4. ^または∨で YES CLEAR (イエス)を選択します。
 5. ○で決定します。

消去する個人データが表示され、消えます。

スマートフォンと接続済みの個人データを本機から消去した場合、本機に保存された測定データも消去されます。

MEMO



スマートフォンと接続済みで、本機に測定データが保存されている場合は、個人データ表示画面に💡が点灯します。



MEMO



no CLEAR (ノー)を選択すると、データは上書きされません。

MEMO

中止する場合

中止したい時や電源を切りたい時は、👑を押してください。中止した場合、個人データは消去されません。

MEMO

オートパワーオフ

電源の切り忘れを防ぐため、自動的に電源が切れます(表示が消えます)。

・操作を中断したまま、約60秒経過した場合

ブザー音のON/OFFを設定する

初期設定では、ブザー音がONになっています。

ONからOFFにする



電源が入っていない状態で、△を3秒長押しするとブザー音がOFFになります。

自動で電源が切れます。

OFFからONにする



電源が入っていない状態で、△を3秒長押しするとブザー音がONになります。

自動で電源が切れます。

からだの豆知識

体組成とは

からだを構成する組成成分のことで、脂肪・筋肉・骨・水分などがあります。脂肪が多すぎる、筋肉が少なすぎる、などの体組成の乱れは生活習慣病や体調の乱れにもつながります。体組成を意識することは健康的な生活に役立ちます。タニタの体組成計は生体電気インピーダンス法(BIA)を用いています。BIAは生体組織の電気の通りにくさ(電気抵抗値)を測定することで、体脂肪率などの体組成を推定する方法です。「脂肪組織はほとんど電気を通さないが、筋肉などの電解質を多く含む組織は電気を通しやすい」という性質を利用して、脂肪とそれ以外の組織の割合を推定しています。

■体組成測定のおしこみ

体組成計インナースキャンデュアルでは、幅広い年代・性別から集められた生体データを基準にしています。4C法は体組成を脂肪、ミネラル、タンパク質、水分の4つの区分(Compartment)に分けてより詳細に分析する手法です。従来のDXA法^{*1}に加え、空気置換法/水中体重秤量法、重水希釈法、体重測定(図1)を組み合わせることで個人差に対応した、非常に正確で信頼性の高い分析結果を得ることができます。タニタでは、この「4C法」と高い相関をもつ最新のアルゴリズムを開発し(図2)、医療現場などで使われるプロフェッショナル機器に搭載しています。この最新のアルゴリズムをベースに、家庭用機器において、より正確な体組成測定を可能にした高精度測定技術が「TANITA 4C Technology」です。このほか体組成計インナースキャンデュアルではデュアル周波数測定^{*2}で2種類の周波数を使い分けることにより細胞レベルの変化、個人差を反映した分析が可能になり、体脂肪率、筋肉量、体水分率などの体組成を高精度に算出できることに加え、筋質点数が算出できるようになりました。




図1




図2




図3

^{*1} DXA法(二重X線吸収法)

現在、体脂肪率や骨などの体組成測定の基準として医療分野で広く用いられている方法がDXA法です。DXA法は、体の部位ごとに骨、筋肉、脂肪を測定することが可能です。

^{*2} デュアル周波数測定

生体組織は細胞とその間を満たす細胞外液から構成されており、さらに細胞は細胞内液と細胞膜から構成されています。生体組織において、電流はその周波数によって流れる経路が異なります(図3)。周波数が低い場合、電流は細胞膜を透過できないために細胞外を流れます。周波数が高くなるにつれ電流は細胞膜を透過するようになり、細胞内も流れるようになります。このように複数の周波数の電流を使い分けることで生体組織の細胞に詳しい情報を得ることができ、より正確な測定が可能となります。

BMI とは

「Body Mass Index」の略で、身長と体重のバランスを表す指数です。国際的にも広く普及し、からだの中に占める脂肪量との相関が高いことからWHOや日本肥満学会をはじめ、さまざまな学会で肥満と低体重のスクリーニングとして使われています。BMIは次の式で求めることができます。

$$\text{BMI} = \text{体重 (kg)} \div \text{身長 (m)}^2$$

| | 低体重 | 普通体重 | 肥満(1度) | 肥満(2度) | 肥満(3度) | 肥満(4度) |
|------|--------|------------|----------|----------|----------|--------|
| BMI値 | 18.5未満 | 18.5以上25未満 | 25以上30未満 | 30以上35未満 | 35以上40未満 | 40以上 |

※ BMIによる判定は成人を対象にしています。

※ 日本肥満学会(2016年)の基準を採用しています。

疾病率が最も少ない、理想的なBMI値は「22」とされています。


このことから、あなたの身長に対する理想的な体重は次の式で求めることができます。

$$\text{理想体重 (kg)} = 22.0 \times \text{身長 (m)}^2$$

■BMI だけではわからない“かくれ肥満”

体重は標準でも、実は脂肪が多いため“かくれ肥満”である場合があります。同じ身長、同じ体重のAさん、Bさんは同じBMIになりますが、脂肪や筋肉のつき方が違う場合、体脂肪率も異なります。

体重の変化と同時に、筋肉質なのか、脂肪が多いのかをチェックすることが大切です。




体脂肪率とは

からだに占める脂肪の割合のことです。体脂肪は活動エネルギー源になるだけでなく、体温を保つ、外的衝撃からからだを守る、皮膚に潤いを与える、滑らかなボディーラインを形作る、正常なホルモンの動きを保つなどの役割があります。しかし、体脂肪率が高すぎると脂質異常症、高血圧、糖尿病などの生活習慣病の原因になります。子供の肥満も成人と同様にさまざまな健康障害を引き起こすおそれがあります。また、子供の肥満の多くが成人肥満へ移行するという報告もあります。子供のうちから適切な体脂肪率の維持を心がけましょう。

■成長期の無理なダイエットはやめましょう

成長期は、身長や体重および筋肉や骨といった体組成が成長する大切な時期です。その時期に極端な食事制限などの無理なダイエットを行うことはおすすめできません。脂肪が少なすぎたり、急激に減少したりすると女性ホルモンの分泌に異常が起こり、月経がとまってしまうこともあります。自分自身のからだを知り、栄養バランスのとれた食事、適度な運動といった規則正しい生活習慣を身につけることが大切です。



からだの豆知識 (つづき)

体脂肪率判定表

体脂肪率は年齢・性別によって適切な範囲が異なります。自分の年齢・性別の判定をチェックしてからだの状態を確認してみましょう。妊娠中や人工透析中の方、またはむくみ症状がある方は、参考値として変化の推移を見られることをおすすめします。

| 性別 | 10% | | | | | | | | | 20% | | | | | | | | | 30% | | | | | | | | | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 男性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 7才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 8才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 9才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 10才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 11才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 12才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 13才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 14才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 15才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 16才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 17才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 18~39才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 40~59才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 60才~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 女性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 7才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 8才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 9才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 10才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 11才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 12才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 13才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 14才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 15才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 16才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 17才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 18~39才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 40~59才 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 60才~ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |

□ やせ □ 一標準 □ +標準 □ 軽肥満 □ 肥満


※WHOと日本肥満学会の肥満判定に基づき体脂肪率を区分しました。

※小児の判定基準は日本肥満学会小児肥満症マニュアル作成委員会の肥満度判定に基づき、体脂肪率を区分しました。

©TANITA Corporation

筋肉とは


からだを動かし、姿勢を保ち、呼吸や血液を送り出す働きを担う組織のことです。体温を保持し、エネルギーを作る役割もあります。タニタの体組成計で表示される筋肉量は、骨格筋、心筋、平滑筋(内臓など)と水分量を含んだ値です。



※除脂肪量とは脂肪以外の組織の総量のことです。

■筋肉量は、年齢や性別によって異なります

筋肉量は、統計的に見ると成長とともに20才ごろまで増加し、その後、維持期を経て徐々に減少する傾向があります。成長期は筋肉量が急激に増加する大切な時期です。バランスのとれた食事を心がけ、身体活動量をふやすようにしましょう。筋肉量が減るとエネルギー消費も減るため、脂肪が蓄積されやすくなり、生活習慣病などの原因にもつながります。中高年以降も、日常生活の中に適度な運動を取り入れ、筋肉量の減少を防ぐよう心がけましょう。



※グラフは平均的な筋肉量の年齢変化を示したものです。個人差がありますので目安としてください。

■18才以上の方は体型判定も参考にしましょう

筋肉量判定と体脂肪率判定から体型判定が行えます。

体脂肪率と筋肉量による体型判定

| | | | | |
|-----------|------------|--------|---------|-------|
| 体脂肪率判定 | 肥満 軽肥満 | かくれ肥満型 | 肥満型 | かた太り型 |
| | +標準 -標準 | 運動不足型 | 標準 | 筋肉質 |
| | やせ | やせ型 | 細身筋肉質 | 筋肉質 |
| | | 少ない | 標準(平均的) | 多い |
| 筋 肉 量 判 定 | | | | |

※筋肉量判定は、身長に対してどのくらい筋肉量があるか計算し区分したものです。

■成長期の筋肉と脂肪が増えていく様子を見守りましょう

成長する時期やスピードには個人差がありますが子供達のからだは日々変化しています。しかし、運動不足や食生活の乱れなどが重なると、筋肉や脂肪の発育に影響が出て健やかな成長が妨げられてしまうおそれがあります。幼少期からバランスのとれた食事や、からだに良い行動(運動や睡眠など)を意識する参考情報として、本機の測定をお役立てください。

※測定結果はあくまでも参考情報ですので、個々のお子様のからだを無理に合わせる必要はありません。大まかな目安として捉えていただき、是非、日々変化していくお子様の成長記録を楽しんでください。

からだの豆知識 (つづき)

筋質とは

注) 17才以下の方は表示されません。

加齢や運動習慣により変化する「筋肉の質(状態)」のことです。

筋肉は、人によってその状態が異なります。若い人や、よく運動する人の筋肉は良い状態にあります。加齢や運動不足により、その状態は低下します。

インナースキャンデュアルではこの筋肉の状態を筋質点数として評価しています。

筋質判定表

| 男性 | 18才~29才 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 高い | 82点以上 | 80点以上 | 77点以上 | 72点以上 | 65点以上 | 56点以上 | 51点以上 |
| 標準 | 55~81点 | 53~79点 | 49~76点 | 45~71点 | 38~64点 | 30~55点 | 26~50点 |
| 低い | 54点以下 | 52点以下 | 48点以下 | 44点以下 | 37点以下 | 29点以下 | 25点以下 |

| 女性 | 18才~29才 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代以上 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 高い | 88点以上 | 85点以上 | 80点以上 | 74点以上 | 66点以上 | 58点以上 | 53点以上 |
| 標準 | 60~87点 | 59~84点 | 56~79点 | 50~73点 | 43~65点 | 33~57点 | 27~52点 |
| 低い | 59点以下 | 58点以下 | 55点以下 | 49点以下 | 42点以下 | 32点以下 | 26点以下 |

※以下のように体水分に異常があるときは、筋質点数が正しく評価されないことがあります。

- ・疲れやむくみなどがあるとき
- ・脱水や血流の低下があるとき

筋肉量と、筋質とのバランスを意識して、より良い状態を保つよう心がけましょう。

筋肉量と筋質のバランス表

| | | | | |
|-------|----|-----|----|----|
| 筋質判定 | 高い | △ | ○ | ◎ |
| | 標準 | △ | ○ | ○ |
| | 低い | × | × | △ |
| | | 少ない | 標準 | 多い |
| 筋肉量判定 | | | | |

※このバランス表は「筋肉」について評価したものです。

日々の健康管理については、体脂肪率やその他の項目も合わせてお役立てください。

骨量とは

骨全体に含まれるミネラル(カルシウムなど)の量のことです。骨は変化しないように見えますが実は活発な新陳代謝をくり返しています。そしてからだが必要とするカルシウムを供給したり、常に新しい骨をつくりだしたりしているのです。骨は筋肉との関係が強い組織です。やせ過ぎや運動不足は骨量減少につながります。適度な運動と食事によって筋肉と骨を一緒に維持・増進しましょう。

■骨量は成長期に蓄え、その後は維持しましょう

骨量は筋肉量と同様、成長とともに増え、20才ごろにピークを迎えます。その後、維持期を経て、徐々に減少する傾向にありますので、骨量が増加する成長期に、十分に骨量を増やし、最大骨量を高めておくことが大切です。成長期に無理なダイエットを行うと、十分な骨量が蓄えられず、将来、すかすかな骨になってしまう危険があります。成長期以降もカルシウム摂取を心がけ、適度な日光浴や継続した運動を行い骨量の維持に努めましょう。


タニタの体組成計は18才以上の方を対象に推定骨量を判定します。判定は、身長と体重に対して、骨の重さがどれくらいあるかを組み合わせて区分したものです。

※下記の方は正しい値が出ないおそれがありますので、あくまでも参考値としてください。

- 骨密度の低い骨粗しょう症の方
- 性ホルモンの投与を受けている方
- 高齢者、更年期もしくは閉経した方
- 妊娠中、授乳中の方

※「推定骨量」は、除脂肪量(脂肪以外の組織)との相関関係をもとに統計的に推定した値です。

「推定骨量」は「骨密度」とは異なり、骨の硬さ・強さ・骨折の危険性を直接推定するものではありません。骨に関してご心配な方は、専門の医師にご相談されることをおすすめします。



※ グラフは平均的な骨量の年齢変化を示したものです。個人差がありますので目安としてください。

内臓脂肪とは

(注) 17才以下の方は表示されません。

腹腔内の内臓の隙間に付く脂肪のことです。生活習慣病の起因になると言われており、内臓脂肪の状態をチェックすることは、生活習慣病を予防する上で大切な目安となります。

■内臓脂肪レベルの判定基準

※対象年齢：18才～99才

| レベル | | 判定の捉えかた |
|-------------|------|---|
| 9.5 以下 | 標準 | 内臓脂肪蓄積のリスクは低いです。これからもバランスのよい食事や、適度な運動を維持しましょう。 |
| 10.0 ~ 14.5 | やや過剰 | 適度な運動を心がけ、食事を見なおして標準レベルを目指しましょう。 |
| 15.0 以上 | 過剰 | 積極的な運動や食事改善による減量が必要です。医学的な診断については専門の医師にご相談ください。 |

※内臓脂肪蓄積のリスクを統計的に評価したものです。

体脂肪率が低い方でも、内臓脂肪レベルが高い場合もあります。

医学的な診断については専門の医師にご相談ください。


からだの豆知識 (つづき)

基礎代謝 (BM = basal metabolism) とは 注) 17才以下の方は表示されません。

生きていくため(呼吸をする、心臓を動かす、体温を保つなど)に最低限必要なエネルギーのことです。1日の総消費エネルギー量は、この基礎代謝と身体活動(日常の家事などを含む活動)と食後の熱産生を足したものになり、このうち基礎代謝によって消費されるエネルギーは約60%とされています。

1日の総消費エネルギー量の内訳

厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに作成



■基礎代謝は、エネルギーの消費が多い筋肉量によって左右されます

筋肉は常にエネルギーを消費している組織です。そのため、同じ体重でも脂肪が少なく筋肉が多いの方が基礎代謝が高くなり、消費するエネルギーも多くなります。筋肉を鍛えることが基礎代謝を上げることになるのです。また、一般に筋肉の量が多く、基礎代謝が高い人ほど太りにくい傾向にあります。

| 体重あたりに占める基礎代謝量が多い 燃えやすいタイプ | 体重あたりに占める基礎代謝量が少ない 燃えにくいタイプ |
|--|--|
| 筋肉の多いアスリート型の人は、燃料(脂肪)をどんどん消費するフル活動中の工場 | 筋肉の少ない肥満の人は燃料(脂肪)たっぷりなのに少ししか使わない半休業状態の工場 |
|  |  |
| 60kg | 60kg |

基礎代謝量は、個人の身体的条件(太っている、痩せている、筋肉質など)、年齢、性別によって異なります。タニタの体組成計は体重1kgあたりで消費する基礎代謝量を算出し、あなたの年代の平均的な値と比較して「少ないー標準(平均的)ー多い」を区分します。

性・年齢階層別基礎代謝基準値と基礎代謝量(平均値)


| 性別 | 男性 | | 女性 | |
|-------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | 基礎代謝基準値 (kcal/kg 体重/日) | 基礎代謝量 (kcal/日) | 基礎代謝基準値 (kcal/kg 体重/日) | 基礎代謝量 (kcal/日) |
| 年齢(才) | | | | |
| 18~29 | 23.7 | 1,530 | 22.1 | 1,110 |
| 30~49 | 22.5 | 1,530 | 21.9 | 1,160 |
| 50~64 | 21.8 | 1,480 | 20.7 | 1,110 |
| 65~74 | 21.6 | 1,400 | 20.7 | 1,080 |
| 75以上 | 21.5 | 1,280 | 20.7 | 1,010 |

厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」をもとに作成

体内年齢とは


注) 17才以下の方は表示されません。

体組成と基礎代謝量の年齢傾向から計算されており、測定した体組成のデータがどの年齢に近いかを表しています。厚生労働省策定「日本人の食事摂取基準」の「基礎代謝基準値(体重あたりの基礎代謝量)」に基づき、タニタ独自の研究から導き出した年齢傾向から算出しています。基礎代謝基準値と年齢の間には図のような関係があり、20代～40代にかけ徐々に減少し、50代を超えるとほぼ横ばい傾向にあります。



同じ体重でも、体組成により体内年齢が変わります。

同じ体重でも全身に占める筋肉の割合が高く、基礎代謝量が高くなるほど、体内年齢は若くなります。例えば実年齢が40才であっても筋肉質で基礎代謝が高く、30代の基礎代謝基準値と同じ場合には、体内年齢も30代の計算になります。ダイエットをしたり、からだを引き締めたい方は、参考になさってください。



からだの豆知識 (つづき)

体水分率とは

注) 17才以下の方は表示されません。

体重に占める体水分の割合のことです。体水分とは、体内に含まれる水分のことで、血液、リンパ液、細胞外液、細胞内液などをいいます。これらは栄養を運搬したり、老廃物を回収したり、体温を一定に保つなどからだにとって重要な働きがあります。体水分は筋肉に多く含まれるため、女性よりも男性の方が高い傾向にあり、加齢とともに減少する傾向が見られます。また体脂肪率の高い人は低く、逆に体脂肪率が低い人は高い傾向があります。(このように体水分率は年齢、性別、体脂肪によって変化します。) 下記は体脂肪率が適正範囲にある人の体水分率です。

| | |
|-----|----------|
| 男 性 | 約 55～65% |
| 女 性 | 約 45～60% |

体水分率を正確に測定するために

- ・食事だけで急激に体重を減らしてしまうと、体脂肪だけでなく、大切な体水分も減らしてしまう可能性があります。無理なダイエットをしないよう、健康管理にお役立てください。
- ・1日の中でも水分の摂取や身体活動、体調不良などで多少変動しますので、下記の点に留意し、お使いいただくことをおすすめいたします。
- ◎運動後、飲酒後、入浴後などにより体水分の移動や体温の上昇がある場合 しばらく時間を置き、身体が安静状態となり体温が落ち着いてから測定してください。
- ◎水を飲んでも、完全にからだに吸収されるまで測定値には反映されません。
- ◎発熱や激しい嘔吐、下痢が続いた場合 体調が良くなってから測定してください。
※脱水症、浮腫の判定はできません。

故障かな？

「故障かな？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

| 症 状 | ご確認ください | 参照ページ |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| どのボタンを押しても、何も表示されない | <input type="checkbox"/> 電池がはずれていませんか？ <input type="checkbox"/> 電池が消耗していませんか？ <input type="checkbox"/> 電池の電極にビニールやゴミなどがついていませんか？ | 10 |
| L ₀ が表示される | <input type="checkbox"/> 電池の向きを確認し、正しく入れてください。 <input type="checkbox"/> 電池が消耗しています。速やかに交換してください。 | 10 |
| 文字などが表示されたあと、すぐ表示が消える | <input type="checkbox"/> 電池が消耗しています。速やかに交換してください。 (電池の残量によっては L ₀ を表示しない場合があります) | 10 |
| ボタンを押すと地域設定画面が表示される | <input type="checkbox"/> 体組成をはかるには、地域と日時の設定が必要です。 地域と日時を設定してください。 | 11、13 |
| ボタンを押すと日時設定画面が表示される | <input type="checkbox"/> 体組成をはかるには、日時の設定が必要です。 日時を設定してください。 | 13 |
| Err PAGE が表示される | <input type="checkbox"/> 日時は正しく設定されていますか？ | 13 |
| 測定中にErr (エラー)が表示される | <input type="checkbox"/> 測定中に動いていませんか？ | 8 |
| 本機に乗っても何も表示されない | <input type="checkbox"/> 足の裏が汚れていませんか？ <input type="checkbox"/> 靴下などを履いたまま測定していませんか？ | 8 |
| 測定途中に、電源が切れる (表示が消える) | <input type="checkbox"/> 測定中に降りていませんか？ | 16、17、 20、21 |
| 測定中にE ₁ が表示される | <input type="checkbox"/> 最大計量 (ひょう量) 180kg を超えています。(この場合は測定不可) | 37 |
| 測定中に-*. *kg / -*. * *kgが表示される | <input type="checkbox"/> 00kg/000kgが表示される前に乗っていませんか？ 必ず00kg/000kg表示後に乗ってください。 | 16、17、 20、21 |
| 測定後、体組成表示でErr (エラー)が表示される | <input type="checkbox"/> 個人データの設定内容が間違っていますか？ | 11、14 |
| | <input type="checkbox"/> 他の人の個人番号を選択していませんか？ | 20 |
| | <input type="checkbox"/> 各測定項目が測定範囲を超えています。(この場合は測定不可) | 37 |
| 表示された体重が明らかに違っている | <input type="checkbox"/> 硬く、平らな安定した所で測定してください。 | 6 |
| Errbが表示される。 | <input type="checkbox"/> 立てかけたり、上に物を置いた状態で保管していませんか？ | 6 |
| | <input type="checkbox"/> 設置場所から移動させて測定していませんか？ | |
| | <input type="checkbox"/> 測定後、降りてからすぐに本機を動かしていませんか？ | |
| 体重しか表示されない | <input type="checkbox"/> 地域と日時、個人データの設定を行いましたか？ | 11、13、14 |
| | <input type="checkbox"/> 0～5才の方は、体重以外は表示されません。 | 37 |
| 測定後、体脂肪率が5%と表示される | <input type="checkbox"/> 5%以下の体脂肪率は、測定できません。(5%と表示されます) | 37 |
| 乗るピタで測定したら、違う人の個人番号またはGUESTが表示された | <input type="checkbox"/> 急激な体重増減があったり、体重や体の電気抵抗値が似た人が複数登録していると、誤認識する場合があります。 | 17 |
| 体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、推定骨量、脈拍数しか表示されない | <input type="checkbox"/> 6～17才の方は、体重、BMI、体脂肪率、筋肉量、推定骨量、脈拍数以外は表示されません。(脈拍測定ONの場合) | 37 |
| 個人データを設定しても体組成を測定できない | <input type="checkbox"/> 個人データの設定が完了していません。個人データを入力後、一度体組成を測定する必要があります。 | 11、14 |

故障かな？ (つづき)

「故障かな？」と思ったら、修理をご依頼される前に、次のことをご確認ください。

| 症 状 | ご確認ください | 参照ページ |
|--|---|-------|
| CLEAR (クリア)と表示される | <input type="checkbox"/> 個人データを変更または消去する際の確認の表示です。 [Err (エラー)ではありません。 | 23、24 |
| 本機とスマートフォンが接続できない [Err PAIR] / [Err DATA] が表示される | <input type="checkbox"/> 本機に電池は入っていますか？ | 10 |
| | <input type="checkbox"/> 本機の電池が消耗していませんか？ | 10 |
| | <input type="checkbox"/> 本機とスマートフォンは通信圏内にありますか？ 本機の通信距離は見通しのよい場所で5mです。 | 11 |
| | <input type="checkbox"/> スマートフォンの「設定」で「Bluetooth」はオンになっていますか？ | 11 |
| [Err PAIR] が何度も表示される | <input type="checkbox"/> スマートフォンの「設定」>「Bluetooth」より本機の登録を解除し、再度本機の登録をしてください。 | 11 |
| [Err UI] が表示される | <input type="checkbox"/> スマートフォンと接続している個人データを、本機で消去していませんか？ スマートフォンの「設定」>「Bluetooth」より本機の登録を解除し、再度本機の登録をしてください。 | 11 |
| [Err CG] が表示される | <input type="checkbox"/> 一度電池を抜いて、日時設定をしてください。 | 11、13 |
| 地域設定や日時設定の内容が変更されている | <input type="checkbox"/> スマートフォンと連携して使用すると、スマートフォンの地域設定・日時設定が本機に上書きされます。 | 11、16 |
| アプリの「データを入力」ボタンが効かない アプリの「体組成の測定」ボタンが効かない アプリの「体組成の受信」ボタンが効かない | <input type="checkbox"/> スマートフォンの「設定」で「Bluetooth」はオンになっていますか？ | 11 |
| | <input type="checkbox"/> アプリと本機の連携は、本機の電源が切れている時のみ有効です。 本機の電源が切れていることを確認しやり直してください。 | 11、16 |
| 脈拍測定結果で [Err (エラー)]が表示される | <input type="checkbox"/> 測定中に動いていませんか？ | 8 |
| | <input type="checkbox"/> 足が乾燥している場合は、軽く湿らせてください。 | 8 |
| | <input type="checkbox"/> 体質によっては測定できない場合があります。 | 22 |
| 体重が安定しない 通常よりも体重が少なくなると表示される | <input type="checkbox"/> じゅうたんや畳の上など軟らかい所では、本体の底が床に触れ正確な測定ができない場合があります。硬く平らな安定した床の上で測定してください。 | 6 |
| 電源を入れていないのに起動している | <input type="checkbox"/> 他の通信機能付きの機器、電子レンジやワイヤレス電話などの電波を発する家電製品を本機の近くで使用していませんか？ <input type="checkbox"/> 上記の確認をしても改善しない場合は、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。 | 5 |

・その他上記以外の不明な表示が出た場合、弊社お客様サービス相談室 (☎0120-133821、携帯電話からは☎0570-783551/有料) にお問い合わせください。

仕 様

| | | |
|----------|---|--------------------------------|
| 品 番 | RD-915L/917L、RD-914L/916L | |
| 計量範囲 | 0~180kg | |
| 最小表示 | 50g(0~100kg)*1/100g(100~180kg)*1 | |
| | 100g(0~100kg)*2/200g(100~180kg)*2 | |
| 体脂肪率 | 5.0~75.0% 0.1%単位 | 対象年齢6~99才 |
| BMI | 0.1単位 | |
| 推定骨量 | 100g単位 | |
| 筋肉量 | 0~100kg迄 50g単位*1/100g単位*2 | |
| | 100kg以上 100g単位*1/200g単位*2 | |
| 筋質点数 | 1点単位 | 対象年齢18~99才 |
| 内臓脂肪レベル | 1.0~59.0レベル 0.5レベル単位 | |
| 基礎代謝量*1 | 1kcal/日単位 | |
| 体内年齢*1 | 1才単位 | |
| 体水分率*1 | 0.1%単位 | |
| 脈拍数 | 1/min単位 | 対象年齢6~99才 (6~17才は参考値) |
| 設定項目(登録) | 地 域 | 5区分*1/3区分*2 |
| | 日 時 | 2020年1月1日0:00~2070年12月31日23:59 |
| | 個人番号 | 1~4 |
| | 生年月日 | 1900年1月1日~ |
| | 性 別 | 男性/女性/男性アスリート/女性アスリート |
| | 身 長 | 90.0~220.0cm(0.5cm単位) |
| 時計精度 | 平均月差±1分以内(常温) | |
| 電源 | DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 | |
| 消費電流 | 最大250mA | |
| 寸法 | 約幅328×高さ32×奥行298mm*1/約幅328×高さ31×奥行298mm*2 | |
| 質量 | 約2.1kg(乾電池含む) | |
| 通信方式 | Bluetooth® Low Energy technology*3 | |

※体重以外の測定項目は、からだの電気抵抗値などから算出した推定値です。BMIは計算値です。

※対象年齢を超える方は参考値としてご覧ください。

※各項目には判定がついています。(P.18)

体脂肪率、筋肉量は6才から、その他の測定項目は18才から判定します。

(体重、体内年齢、体水分率、脈拍数には判定がありません)

※デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。

*1 RD-915L/917Lに該当します。

*2 RD-914L/916Lに該当します。

*3 本製品には、電波法の規制により工事設計認証を取得した無線設備が内蔵されています。

海外でご使用になると罰せられることがあるため、日本国内でご使用ください。

・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、株式会社タニタはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。

・iPhoneは、米国および他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

タニタは、家庭用はかりとして初めてJISマークを取得しました。



タニタの家庭用はかりは、経済産業大臣が制定するJISに適合している商品です。

JISマークとは、産業標準化法という法律に基づいて、JISCで審議され、経済産業大臣が制定するJISに適合する製品であることを証明するマークです。国に登録された登録認証機関から認証を受けることによって、JISマークを表示することができます。

タニタはJQAから家庭用はかりの認証を取得しました。

■計量精度

- 本機は、JIS (家庭用はかり) に定められた技術基準で製造し、厳重な検査のうえ出荷しております。なお、ご使用の場合、はかられた体重に対して以下の範囲まで精度を保証します。

| 計量範囲 | 計量精度 | |
|----------------------|--------------|--------------|
| | RD-915L/917L | RD-914L/916L |
| 0kgから100kgまではかる場合 | ±100g | ±200g |
| 100kgを超え180kgまではかる場合 | ±200g | ±400g |

(使用温度:23℃±5℃、湿度:50%±20%の場合)

- ご家庭での測定が主な目的ですので、業務用(品物の売買取引やその他の目方を証明する場合)にはお使いになれません。

TANITA 保証書

販売店様へ

ご購入時に真印にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、販売店様欄に捺印）をご記入の上、お客様にお渡しください。

お客様へ

本書は、無料修理規定により無料修理をお約束するものです。お買い上げ日から以下保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービス相談室に修理をご依頼ください。
※お客様の個人情報は、修理完了品の発送にのみ使用させていただきます。この間、お客様の個人情報は、第三者が不当に触れることのないよう、弊社規定に基づき、責任を持って管理いたします。

| | | | |
|------|--|--------|---------|
| 品名 | 体組成計 インナースキャンデュアル RD-914L/915L/916L/917L | | |
| 保証期間 | お買い上げ日より 1年 | お買い上げ日 | 年 月 日 |
| お客様 | お名前 | | 様 |
| | ご住所 | | |
| | お電話 | | () |
| 販売店 | 店名・所在地 | | |
| | 電話 | | () (印) |

無料修理規定

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本機と保証書をお送りください。
- ご購入品などで保証書に必要な事項が記入されていない場合には、弊社お客様サービス相談室へご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ、使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - ロ、お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
 - ハ、付属品、消耗品の故障および交換
 - ニ、火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - ホ、一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
 - ヘ、保証書の提示がない場合
 - ト、保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

- 保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は、再発行致しませんので紛失しないように大切に保管してください。

修理メモ

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。保証期間が過ぎている場合の修理については、弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。

アフターサービスについて

1. 保証書について

保証書は、必ず「販売店名、お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、弊社お客様サービス相談室にご連絡のうえ、本機と保証書をお送りください。
- 保証期間が過ぎていたときは、弊社お客様サービス相談室にご相談ください。修理によって本機の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. ご不明な点は弊社お客様サービス相談室にお問い合わせください。



JIS B 7613
JQ0313010



経済産業省令
適合マーク

販売元 株式会社 **TANITA**
 本社・お客様サービス相談室 〒174-8630 東京都板橋区前野町1-14-2

製造元 株式会社 **TANITA 秋田**
 タニタ サービスセンター 〒014-0113 秋田県大仙市堀見内字下田茂木添28-1

ホームページアドレス <https://www.tanita.co.jp/>

フリーダイヤル **0120-133821**
 携帯電話からはフリーダイヤルにつながりません。
 携帯電話からのお問い合わせはナビダイヤルをご利用ください。

ナビダイヤル **0570-783551**
 通話料はお客様負担となりますのでご了承ください。

受付時間 / 9:00～18:00 (祝日を除く月～金)